



MODERNE



COMPOSITION PANNEAU



Panneau décor



Panneau blanc

Les panneaux blancs sont réalisés avec 2 plaques en PVC d'une épaisseur de 1,5mm.

Les panneaux décor sont réalisés avec 2 plaques en ABS d'une épaisseur de 1,8 mm, recouverts d'une feuille décor. Les deux types de panneaux ont à l'intérieur une mousse en polystyrène extrudée, caractérisée par une isolation thermique élevée.

Les panneaux décor sont renforcés avec une plaque en PVC d'une épaisseur de 3mm (pour les panneaux de 24mm et 36mm) et 5mm (pour les panneaux de 44mm) situés à l'intérieur du noyau qui leur offre une haute résistance contre les déformations.

Les panneaux sont disponibles avec des épaisseurs de 24 mm, 36 mm et 44mm.

Les panneaux Moderne sont thermoformés, avec du vitrage et avec des applications en acier.

NUANCIER disponible pour la gamme Moderne

COULEURS STANDARD - Groupe 1



COULEURS STANDARD - Groupe 2





COMBINAISON DU VITRAGE

Épaisseur du panneau	Type vitrage thermo-isolante	Feuille du vitrage a l'extérieur	Feuille du vitrage au milieu	Feuille du vitrage a l'intérieur
24mm	double	de sécurité (laminé)	----	ornemental ou spécial
36mm / 44mm	triple	de sécurité (laminé)	ornemental ou spécial	Float ou de sécurité (laminé)

VITRAGE Ornemental



Satiné **PJ**



Delta **DM**



Chinchilla clear **CB**



Crepy **AB**

VITRAGE Spécial



Vitrage satiné avec facettes collés.
FAB



Vitrage satiné avec éléments sablés et facette collés.
DPB



Vitrage satiné avec éléments sablés et inserts plomb.
POT/TOK/SPT



Vitrage satiné avec éléments colorés et inserts plomb.
PTC/PTO



Vitrage satiné avec inserts plomb et facettes blanches.
PTB*



Vitrage satiné avec des éléments sablés.
DPA/DPL/DPR



Vitrage avec éléments sablés
DPC/DPH/FPK/PFL/SPL



Vitrage
MADRAS UADI

*Le modèle de vitrage spéciale PTB, peut être utilisé uniquement pour les variantes avec un épaisseur de 36 respectif 44 mm. A cause des insertions qu'il présente, cet modèle de vitrage, ne peut pas être utilisé pour la variante de 24 mm.

CODAGE DES PANNEAUX



ZH - INX - ZAI - PTO - 4

code couleur _____
code décoration _____
code panneau _____
code vitrage _____
nombre des vitrages _____

ALEGRA



BO-INX-ALE-FPK-6
 Couleur: Sapin douglas strié
 Poignée: D-800-I
 Décoration: acier
 Code du vitrage: FPK



SR-INX-ALE-PFL-6
 Couleur: Siena rosso
 Poignée: D-800-I
 Décoration: acier
 Code du vitrage: PFL



ZH-INX-ALE-FAB-6
 Couleur: Chêne doré
 Poignée: D-600-I
 Décoration: acier
 Code du vitrage: FAB



AG-INX-ALE-DPR-6
 Couleur: Gris anthracite strié
 Poignée: D-600-I
 Décoration: acier
 Code du vitrage: DPR

Modele de porte	Dimension de l'ouvrant	4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm	116mm
Porte avec un vantail (LxH)	Min.	894x2.004	924x2.034	890x2.001	920x2.031	898x2.010	920x2.032	916x2.026
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porte avec deux vantaux (LxH) (deux grands panneaux)	Min.	1.692x2.004	1.752x2.034	1.684x2.001	1.744x2.033	1.704x2.010	1.748x2.032	1.736x2.026
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

Pour les portes dans un vantail avec joint automatique, la dimension sera diminué avec 5 mm du H maximum et H minimum.
 Pour les portes en deux vantaux avec joint automatique, la dimension sera diminué avec 5 mm du H maximum et il seront ajoute 57 mm a H minimum.

L - Largeur totale de la porte
 H - Hauteur totale de la porte

Le panneau Alegra est disponible avec (un) vitrage ornemental ou (avec un vitrage) spécial, selon les modèles présentés sur cette page.

MODERNE



ALEGRA pag. 19



EVONNA pag. 20



SELENA pag. 21



LEONA pag. 22



INNA pag. 23



EWVA pag. 24



ZAIRA pag. 25



VIVIEN pag. 26